

MALLTIS

Éclairage chantier
autonome



CATALOGUE

Tous les produits sont conçus pour être utilisés et transportés par une seule personne.

TL-400 PORTABLE

Minimum : 0,65 m en position repliée, 2,2 m en position déployée.

Grande luminosité : 10 000 lm sur batterie, 17 000 lm lorsqu'elle est branchée.

Durée de vie de la batterie la plus longue : 10 à 100 heures de fonctionnement continu.

PL-300 PORTABLE

Moins de 9 kg, réglable de 1,6 à 3,4 m, déploiement/repliage en 10 secondes.

Jusqu'à 8 000 lm (batterie) ou 14 000 lm (courant alternatif), tête réglable pratique pour un éclairage à 360 degrés ou vers le bas.

Double alimentation par batterie, 7 à 70 heures d'autonomie.

TL-300 PORTABLE

Moins de 8 kg, réglable de 1,3 à 3,1 m, déploiement/repliage en 5 secondes.

Jusqu'à 8 000 lm (batterie) ou 14 000 lm (courant alternatif).

Tête réglable pour un éclairage ciblé/étendu, idéal pour les travaux à longue distance.

Double alimentation par batterie, 7 à 70 heures d'autonomie.

PL-200 PORTABLE

Éclairage à 360° dans une forme compacte, couverture d'éclairage ultra large dans toutes les directions.

Moins de 7kg, 1,3-2,5m réglable, 10s de déploiement/pliage.

Jusqu'à 6000Lm (batterie) ou 12 000Lm (AC), tête réglable pratique pour un éclairage à 360° ou vers le bas.

Batterie remplaçable, 4 ~45 heures de durée de vie de la batterie.

TL-200 PORTABLE

Moins de 6 kg, réglable de 1 à 2,3 m, déploiement/repliage en 5 secondes.

Jusqu'à 6 000 lm (batterie) ou 12 000 lm (courant alternatif).

Tête réglable pour un éclairage ciblé/étendu, idéal pour les travaux à longue distance.



TL-400 ULTRA LIGHT

Très léger, seulement 3 kilos, peu encombrant, déploiement/repliage en 1 seconde. 4000Lm, 4-45 heures de travail par batterie remplaçable.



PS-200 LANTERNE

Éclairage à large portée de 60°, luminosité réglable, alimenté par batterie, étanche et durable.



PT-200 PROJECTEUR « robotisé »

Alimentation par batterie, luminosité, direction et distance réglables. Fonctionne avec une télécommande. Fixation sûre à l'aide de vis ou d'un aimant inférieur puissant.



ACCESSORIES

S3 BARRE TORCHE

Fonctions : travail/alerte
Étanche & IK10



T2 LED FRONTALE

Fonctions : torche/projo
Autonomie : 1 semaine^(*)

(*) En utilisant le mode « extrême »



D24-100/54 BATTERIES

Lithium-ion



TKC-9

9 BAIS AVEC CHARGE
RAPIDE

Une valise à roulettes robuste (IP66 & IK10) permet de stocker et de charger 9 batteries, garantissant ainsi des semaines de fonctionnement hors réseau pour les lampes portables.



MC-2 CHARGEUR DOUBLE



MC-1 CHARGEUR SIMPLE




X1-75 TRANSFORMATEUR



FS8-200 PANNEAU SOLAIRE

En moyenne, 2 jours d'ensoleillement pour recharger complètement 9 batteries



GRUPE PRODEAL
11 route de Kerbost - 22200 Grâces
02 96 14 02 05 - info@groupe-prodeal.com

www.groupe-prodeal.com